



CLUB-MPM.ORG



TITRE DU TUTORIEL : Démontage du tableau de bord

RÉDACTEUR : ESCARRE David

MODÈLE CONCERNE : PS160/EREELIS

Ce tutoriel a été réalisé par un membre du club MPM.

Le club MPM est une association Loi 1901 qui regroupe les propriétaires de véhicules de la marque
MPM




Avant l'intervention, veuillez débrancher la batterie.

Démontage de la console centrale.

Retirer le cover du selecteur vitesse.

Retirer les vis.




retirer les vis deux
de chaque cotés.



Tirer le frein à main et lever la console pour la retirer .

Démontage du compteur.


Retirer les deux vis.



Tirer le cover pour le retirer.

Retirer les deux vis en bas du compteur.

Tirer le compteur doucement pour avoir l'accès, pour débrancher les deux prises.



Démontage du volant.


Retirer les vis de chaque cote pour retirer le coussin d'airbag.




Retirer l'écrou et enlever le volant.



Retirer les trois vis du cover.



Débrancher les prises du serpentin d'airbag.



Retirer les quatres vis du serpentin d'airbag pour le retirer.




Retirer l' autoradio.

Retirer Le cover.



Debrancher les cables de l' unité de ventilation et le retirer
débrancher le bouton warning.



Dépose des vis du tableau de bord.

Retirer les vis voir flèche.





Lever le tableau de bord environ 3 cm ,avant de le retirer vers vous pour déloger le système ventilation de la centrale.

Cela évitera de casser les pattes de fixation du socle d'air.

